

0.0 <  $\epsilon$  < 0.020




Fig. 1A




Fig. 1B



Fig. 1C




Fig. 1D

00 22400 " 20265 5560



Fig. 2A



Fig. 2B

0.0 <  $\alpha$  < 0.5560




Fig. 2C

0.024240° ± 0.0560




Fig. 3A




Fig. 3B




Fig. 4A




Fig. 4B




Fig. 4C

0.0 <  $\Delta$   $\mu$   $\Omega$   $\times$   $\Delta$   $\Omega$  < 0.05  $\mu$   $\Omega$




Fig. 4D




Fig. 4E




Fig. 4F




Fig. 5A




Fig. 5B




Fig. 5C




Fig. 5D




Fig. 6A




Fig. 6B




Fig. 6C




Fig. 6D




Fig. 6E




Fig. 6F




Fig. 7A




Fig. 7B




Fig. 8



Fig. 9

0.022410" ZOZEGGEGO



Fig. 10

0.0  $\leq$   $\Sigma$   $\leq$  1.0 "  $\leq$  0.26  $\leq$  0.50




Fig. 11




Fig. 12A




Fig. 12B




Fig. 12C




Fig. 12D




Fig. 13A




Fig. 13B




Fig. 13C




Fig. 13D




Fig. 14




Fig. 15

Digitized by srujanika@gmail.com




Fig. 16




Fig. 17A




Fig. 17B




Fig. 17C




Fig. 17D

**MICRO-ORGANISMES**

Feuille facultative relative au micro-organisme mentionné au page 4 ligne 15 de la description

**A. IDENTIFICATION DU DÉPÔT**

Collection Nationale de Cultures de Micro-organismes

Adresse de l'institution de dépôt (y compris le code postal et le pays)

28 rue du Docteur Roux, 75724 PARIS CEDEX 15

Date du dépôt 18 avril 1996 N° d'ordre I-1694

**B. INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES (à ne remplir que si nécessaire). Une feuille séparée est jointe pour la suite de ces renseignements** 

"En ce qui concerne les désignations dans lesquelles un brevet européen est demandé, un échantillon du micro-organisme déposé ne sera accessible, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou jusqu'à la date à laquelle la demande sera rejetée, retirée ou réputée retiré, que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant. (règle 28.4) de la CBE".

**C. ÉTATS DÉSIGNÉS POUR LESQUELS LES INDICATIONS SONT DONNÉES (si les indications ne sont pas données pour tous les États désignés)**

EUROPE	NOUVELLE-ZELANDE
AUSTRALIE	ETATS-UNIS D'AMERIQUE
CANADA	
JAPON	

**D. INDICATIONS FOURNIES SÉPARÉMENT (à ne remplir que si nécessaire)**

Les indications énumérées ci-après seront soumises ultérieurement au Bureau international (spécifier la nature générale des indications p. ex., "No d'ordre du dépôt")

**E.  La présente feuille a été reçue avec la demande internationale lorsque celle-ci a été déposée (à vérifier par l'office récepteur)**

(Fonctionnaire autorisé)

 Date de réception (en provenance du déposant) par le Bureau International**C. BEDNARICK**

(Fonctionnaire autorisé)

**MICRO-ORGANISMES**

Feuille facultative relative au micro-organisme mentionné au page 4 ligne 11 de la description

**A. IDENTIFICATION DU DÉPÔT**

Collection Nationale de Cultures de Micro-organismes

Adresse de l'institution de dépôt (y compris le code postal et le pays)

28 rue du Docteur Roux, 75724 PARIS CEDEX 15

Date du dépôt 18 avril 1996      N° d'ordre I-1695

**B. INDICATIONS SUPPLÉMENTAIRES (à ne remplir que si nécessaire). Une feuille séparée est jointe pour la suite de ces renseignements** 

"En ce qui concerne les désignations dans lesquelles un brevet européen est demandé, un échantillon du micro-organisme déposé ne sera accessible, jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou jusqu'à la date à laquelle la demande sera rejetée, retirée ou réputée retiré, que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant. (règle 28.4) de la CBE".

**C. ÉTATS DÉSIGNÉS POUR LESQUELS LES INDICATIONS SONT DONNÉES (si les indications ne sont pas données pour tous les États désignés)**

EUROPE

NOUVELLE-ZELANDE

AUSTRALIE

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

CANADA

JAPON

**D. INDICATIONS FOURNIES SÉPARÉMENT (à ne remplir que si nécessaire)**

Les indications énumérées ci-après seront soumises ultérieurement au Bureau international (spécifier la nature générale des indications p. ex., "No d'ordre du dépôt")

**E.  La présente feuille a été reçue avec la demande internationale lorsque celle-ci a été déposée (à vérifier par l'office récepteur)**


(Fonctionnaire autorisé)

 Date de réception (en provenance du déposant) par le Bureau International**C. BEDNARICK**


(Fonctionnaire autorisé)

## Optokinetic performance in RCS rats at 8-50 weeks of age


A.



B.  
8W



C.  
50W



# Optokinetic performance in RCS rats with an immortalised RPE LD7.4 cell line transplant in both eyes







FIGURE 21


control



sham



LD7.4 #1




LD7.4 #2

FIGURE 22

# Optokinetic performance in RCS rats with Human RPE cell transplants 116 and 7

1

- At 7 weeks of age (approx. 3-4 weeks post transplantation



B.

- At 14 weeks of age (approx. 10-11 weeks post trasplantation




FIGURE 23





FIGURE 24

002200" 202550

A



B





FIGURE 25

002240 " 2025550

A



B




FIGURE 26





FIGURE 27

00 2240" 20460





FIG. 28


A: Head tracking apparatus as viewed from above.









B: Head tracking 10 weeks postoperative.



C: Head tracking 20 weeks postoperative.



**A: Non-dystrophic****B: Dystrophic****C: hRPE-7 transplanted****D: Sham****E: Statistical significance map of hRPE-7 versus Sham****FIG. 30**

002240 20265560




FIG. 31





FIG. 32